

SOZIALMEDIZINISCHES ZENTRUM
SOPHIENSPITAL



Herausforderung „Osteoporose“ Beinharte Lösungen für Wien

Diskussionsveranstaltung mit den BezirksärztInnen

Eine Initiative von
Prim.^a Dr.ⁱⁿ Katharina Pils
&

Prim. Univ.-Prof. Dr. Marcus Köller

21. April 2010, 19.30 Uhr – SMZ Sophienhospital

Allgemeine Hinweise

Tagungsort:

Veranstaltungssaal
Europa-Pavillon
SMZ-Sophienspital
Apollogasse 19
A-1070 Wien

Zeit:

ab 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Anmeldung:

erbeten mit beiliegendem Anmeldeformular

Parkmöglichkeiten (Gratis):

im Sophienspital oder in der Apollogarage (Apollogasse 13)

**Bitte bringen Sie Ihr Ticket
zum Abstempeln zur Registratur**

2  Punkte

Die Teilnahmebestätigung erhalten
Sie bei der Registratur

Herausforderung „Osteoporose“

Beinharte Lösungen für Wien

Diskussionsveranstaltung mit den BezirksärztInnen

Veranstaltungssaal, Europa-Pavillon, SMZ-Sophienspital
Apollogasse 19, A-1070 Wien

19:30 Uhr – Welcome Reception

mit SRⁱⁿ Mag.^a Sonja Wehsely

20:00 Uhr – Eröffnung durch die Stadträtin

Impulsreferate:

Osteoporose im Alter – harmloses Leiden oder tödliche
Erkrankung ?

Worauf wir achten müssen!
(M. Köller)

Sturzprävention und Frakturprophylaxe – mit
Knochenarbeit zum Erfolg
Ein multimodales Therapiekonzept ist gefordert !
(K. Pils)

Im Anschluss offene Diskussion und Buffet

Zusammenfassung und Ausblick K. Pils / M. Köller

iv QUARTALSPRITZE
Bonviva[®]
IBANDRONSÄURE

WINTER



FRÜHLING



SOMMER



HERBST



HELLGELBE BOX R2

Wenn orale Bisphosphonate nicht verwendet werden können ...

Bonviva[®] 3 mg iv Fertigspritze
1x im Quartal
bei postmenopausaler Osteoporose

hochwirksam

Herausforderung „Osteoporose“

21. April 2010

Retourfax: 01/536 63-61

An die
AZ med.info
z.H. Fr. Ablinger
Postfach 155
1014 Wien

ANMELDUNG

Name: Vorname: Titel:

Institution:

Geburtsdatum*:	ÖÄK Arztnummer:
Fach:	<input type="checkbox"/> Ich beauftrage die Akademie der Ärzte mit der Eröffnung meiner kostenlosen E-Services**

* Angabe zur Buchung Ihrer DFP-Fortbildungspunkte zwingend notwendig
** Details unter www.meindfp.at



Straße: PLZ:

Ort: Land:

Tel.: Fax: e-mail:

Datum: Unterschrift:



Fachkurzinformation zur 4. Umschlagseite

Bonviva® 3 mg Injektionslösung.

Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Eine Fertigspritze mit 3 ml Lösung enthält 3 mg Ibandronsäure (entsprechend 3,375 mg Mononatriumbandronat 1 H₂O). Die Konzentration an Ibandronsäure in der Injektionslösung beträgt 1 mg pro ml. **Anwendungsgebiete:** Therapie der Osteoporose bei postmenopausalen Frauen mit erhöhtem Frakturrisiko (siehe veröffentlichte Fachinformation Abschnitt 5.1 „Pharmakodynamische Eigenschaften“). Eine Reduktion des Risikos vertebraler Frakturen wurde gezeigt, eine Wirksamkeit hinsichtlich Oberschenkelhalsfrakturen ist nicht ermittelt worden. **Gegenanzeigen:** - Hypokalzämie (siehe veröffentlichte Fachinformation Abschnitt 4.4 „Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung“). - Überempfindlichkeit gegen Ibandronsäure oder einen der sonstigen Bestandteile. **Liste der sonstigen Bestandteile:** Natriumchlorid, Eisessig, Natriumacetat 3 H₂O, Wasser für Injektionszwecke. **Inhaber der Zulassung:** Roche Registration Limited, 6 Falcon Way, Shire Park, Welwyn Garden City, AL7 1TW, Vereinigtes Königreich. **Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht:** rezept- und apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe verboten. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Bisphosphonate, ATC-Code: M05B A06. **Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen sowie Informationen zu Schwangerschaft und Stillzeit und zu Nebenwirkungen sind der veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.**